

Spécifications du produit

Septicid[®] XL

Désinfectant élevage et couvoir

Caractéristiques

La présence de glutaraldéhyde et d'ammoniums quaternaires dans la formulation de Septicid[®] XL lui confère un spectre d'efficacité complet : une action virucide à 0,8 % et bactéricide à 0,2 %, adaptée à la désinfection en élevage et en couvoir.

Composition

Liquide concentré soluble [en % massique] :
Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium
[52315-07-8]..... 9,80 %
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium
[23031-36-9]..... 1,04 %
Glutaraldéhyde [CAS 111-30-8]..... 8,75 %

Propriétés physico-chimiques

- ▶ État physique : liquide vert
- ▶ pH du produit pur : 3
- ▶ pH à 1 % dans l'eau : 5 à 7
- ▶ Densité à 20 °C : 1,03

Efficacités | Spectre d'activité selon les normes EU

SPECTRE		DOSE [soit]	TEMPS de CONTACT	NORMES
TP3 : usage vétérinaire [bâtiment, matériels d'élevage et véhicules de transport d'animaux]				
Bactéricide	Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	0,2 % [1:500]	30 min	EN 14349
Bactéricide	Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	0,9 % [1:110]	5 min	EN 14349
Levuricide	Candida albicans	0,5 % [1:200]	60 min	EN 16438
Levuricide	Candida albicans	0,8 % [1:125]	5 min	EN 16438
Virucide	Entérovirus bovin de type 1, Grippe aviaire [H5N1] Peste porcine africaine & Myxomatose	0,8 % [1:125]	60 min	EN 14675
Virucide	Entérovirus bovin de type 1	0,8 % [1:125]	5 min	EN 14675
TP2 & TP4 : désinfection générale et agroalimentaire				
Bactéricide	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	0,2 % [1:500]	30 min	EN 13697
Fongicide	Aspergillus fumigatus [*souche additionnelle]	1,0 % [1:100]	60 min	
TP2, TP3 & TP4 : désinfection par voie aérienne à 20 °C [nébulisation et thermonébulisation]				
Bactéricide	Enterococcus hirae, Proteus hauseri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	1,4 ml/m³	120 min	EN 17272
Levuricide	Candida albicans	1,4 ml/m³		
Virucide	Parvovirus porcin	1,4 ml/m³		

Spécifications du produit

Mode d'emploi

Désinfection générale et agroalimentaire [TP2-TP4] : bactéricide à 0,2 % et fongicide 1 %

► Pulvérisation

Diluer de 0,2 à 1 % dans l'eau, pulvériser la solution sur les surfaces préalablement nettoyées à raison de 200 à 300 ml/m². Laisser agir 30 min minimum à 20 °C puis rincer à l'eau potable.

► Trempage

Diluer à de 0,2 à 1 % dans l'eau. Immerger le matériel propre dans la solution pendant 30 min à 20 °C puis rincer à l'eau potable.

Désinfection des surfaces en élevages [TP3] : bactéricide, levuricide et virucide à 0,8 %

► Pulvérisation [pulvérisateur basse pression ou générateur de mousse]

Diluer à 0,8 % dans l'eau. Pulvériser la solution sur les surfaces préalablement nettoyées à raison de 200 à 300 ml/m². Laisser agir pendant 30 min minimum à 10 °C.

► Trempage

Diluer à 0,8 % dans l'eau. Immerger le matériel propre dans la solution pendant 30 min à 10 °C.

► Pédiluves

Utiliser à 1 % [1:100]. Remplacer la solution 1 à 2 fois par semaine selon la charge en matière organique.

► Véhicules de transport par pulvérisation [rampe de désinfection ou désinfection embarquée]

Utiliser à 0,9 % [1:110]. Laisser agir 5 min.

► Thermonébulisation & nébulisation à froid : 1,4 ml/m³

Utiliser 1,4 ml de Septicid® XL pur/m³, soit 1,4 L pour 1 000 m³ [dilution entre 30 et 50 %]. Laisser agir 120 min.

Réglementation

Produit biocide à usage réservé aux professionnels.

- TP2 désinfection générale : vestiaires, sanitaires, collectivités, clinique vétérinaire, etc.
- TP3 usage vétérinaire : désinfection des logements des animaux domestiques, des matériels d'élevage, des véhicules de transport des animaux.
- TP4 désinfection des surfaces et matériels en contact avec les denrées alimentaires : rinçage à l'eau potable obligatoirement après traitement.

Conditions de stockage et d'utilisation

Durée de conservation : 3 ans. Stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l'abri du gel.

Nettoyer les matériels d'application à l'eau. Rincer obligatoirement à l'eau potable les surfaces en contact avec les denrées alimentaires après traitement.

Présentation

- Bidon de 5 L
- Bidon de 20 L
- Fût de 200 L



Septicid® XL

Utiliser les produits biocides avec précaution
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit



Mentions d'avertissement : DANGER

H290 : Peut être corrosif pour les métaux.

H302+H332 : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H314 : Provoque des graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH071 : Corrosif pour les voies respiratoires



Contrôle ECOCERT SAS

Utilisable en agriculture biologique en application des règlements UE 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et désinfection en industries agroalimentaires et transformation

