VOLIOLIGO

Aliment complémentaire pour volailles

Cet aliment est strictement réservé à l'espèce ou catégorie d'animaux indiquée.

COMPOSITION

Chlorure de magnésium, Propylèneglycol

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité produit fini 95 %, Protéine brute 1.2 %, Cellulose brute 0.0 %, Matières grasses brutes 0.0 %, Cendres brutes (mat. minérales) 1.9 %, Lysine 0.00 %, Méthionine 0.00 %, Sodium 0.00 %

ADDITIFS

OLIGO-ÉLÉMENTS

Cuivre (Chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté (solide)) (3b413) 1000 mg/L, Manganèse (Chélate de manganèse de glycine hydraté) (3b506) 2500 mg/L. Zinc (Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)) (3b607) 6000 mg/L.

ACIDES AMINES

Hydroxy-analogue de la méthionine (3c307) 1200 mg/L.

MODE D'EMPLOI

VOLIOLIGO s'utilise en complément de la ration alimentaire pendant 5 à 10 jours.

Diluer dans l'eau à hauteur de :

- 1 000 ml pour 1 000 litres

Soit un apport de :

- 0.09 et 0.27 ml/jour/poulet (< 14 jours et > 14 jours d'âge)
- 0.132 et 0.7 ml/jour/dinde (< 28 jours et > 28 jours d'âge)
- 0.23 ml/jour/poule pondeuse
- * Pour les autres espèces aviaires, se rapprocher de votre référent technique

Conserver hermétiquement dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, pendant une durée maximum de 6 mois après ouverture. Dans le cas où le poids net n'apparaît pas sur l'étiquette, il est indiqué sur l'emballage ou sur le bon de livraison.

MIXSCIENCE 7 avenue René Cassin - ZI de Bellitourne - AZE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE -**FRANCE** Agrément n°: α FR 53-014-805 Tél + 33 (0) 2 43 07 42 44

