

VOLISTRONG

Aliment complémentaire pour volailles

Cet aliment est strictement réservé à l'espèce ou catégorie d'animaux indiquée.

COMPOSITION

Pidolate de Calcium, Sorbitol

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité produit fini 84 %, Protéine brute 0.4 %, Cellulose brute 0.0 %, Matières grasses brutes 0.0 %, Cendres brutes (mat. minérales) 0.0 %, Lysine 0.00 %, Méthionine 0.00 %, Sodium 0.00 %

ADDITIFS

VITAMINES

Vitamine D3 (3a671) 100000 UI/L , Vitamine D / 25-hydroxycholécalférol (3a670a) 2.50 mg/L , Soit un total équivalent Vitamine D 200000 UI/L.

ACIDES AMINES

Hydroxy-analogue de la méthionine (3c307) 40000 mg/L.

ARÔMES

Mélange de substances aromatiques.

CONSERVATEURS

Propionate de calcium (E282) ,

MODE D'EMPLOI

AGITER AVANT EMPLOI.

VOLISTRONG s'utilise en complément de la ration alimentaire pendant 3 à 5 jours ; en poudeuse, renouveler toutes les 4 semaines à partir de la 50^{ème}.

Diluer le produit à hauteur de :

- 1 000 ml pour 1 000 litres d'eau

Soit un apport de :

- 0.09 et 0.27 ml/jour/poulet (< 14 jours et > 14 jours d'âge)

- 0.132 et 0.7 ml/jour/dinde (< 28 jours et > 28 jours d'âge)

- 0.07 et 0.14 ml/jour/pintade (< 14 jours et > 14 jours d'âge)

- 0.23 ml/jour/poule poudeuse

Conserver hermétiquement dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, pendant une durée maximum de 6 mois après ouverture, Dans le cas où le poids net n'apparaît pas sur l'étiquette, il est indiqué sur l'emballage ou sur le bon de livraison.

MIXSCIENCE

7 avenue René Cassin - ZI de Bellitourne - AZE
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE -
FRANCE

Agrément n° : α FR 53-014-805

Tél + 33 (0) 2 43 07 42 44



Agrément n° :α fr 53 130 803